# 令和7年度

# 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の3第6項に基づく 一般廃棄物処理施設(焼却施設)維持管理状況の公表について

# 1 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の7第1項第1号イに基づく資料

## ○処分した廃棄物の種類

施設名	処分した廃棄物の種類
福井坂井地区広域市町村圏事務組合 清掃センター	可燃性一般廃棄物

## ○処分した一般廃棄物の各月ごとの数量(焼却量)

	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
1号炉	t	397.64	1, 302. 10	2, 002. 42	1, 405. 43	1, 154. 80	2,007.77							8, 270. 16
2号炉	t	825. 70	2, 128. 28	1, 768. 22	365.36	226.62	0.00							5, 314. 18
3号炉	t	1, 219. 91	552.13	92.15	2, 134. 44	2,058.26	1, 738. 70							7, 795. 59
計	t	2, 443. 25	3, 982. 51	3, 862. 79	3, 905. 23	3, 439. 68	3, 746. 47							21, 379. 93

## 2 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の7第1項第1号口に基づく資料

## ○焼却室中の燃焼ガス温度、集塵器に流入する燃焼ガス温度、煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の測定を行った位置

測定項目	測定結果の得られた年月日
燃焼室中の燃焼ガス温度	1ヶ月間の測定結果について、各炉測定を行った月の翌月の1日
集じん器に流入する燃焼ガス温度	1ヶ月間の測定結果について、各炉測定を行った月の翌月の1日
煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素濃度	1ヶ月間の測定結果について、各炉測定を行った月の翌月の1日

#### ○燃焼室中の燃焼ガス温度、集じん器に流入する燃焼ガス温度、煙空から排出される排ガス中の一酸化炭素温度の測定結果(1ヶ月平均値)

	MINDEL TO MINDO NAME (														
	測定項目	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均値
	燃焼室中の燃焼ガス温度	$^{\circ}$	868	922	992	913	875	934							
1号炉	集じん器に流入する燃焼ガス温度	$^{\circ}$	192	197	200	199	191	200							
	煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素濃度	ppm	2	4	5	5	3	3							
	燃焼室中の燃焼ガス温度	$^{\circ}$	935	957	967	941	770								
2号炉	集じん器に流入する燃焼ガス温度	$^{\circ}$	191	200	200	196	183								
	煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素濃度	ppm	1	1	1	1	1								
	燃焼室中の燃焼ガス温度	$^{\circ}$	888	880	588	967	952	886							
3号炉	集じん器に流入する燃焼ガス温度	$^{\circ}$	192	197	187	200	200	199							
	煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素濃度	ppm	2	2	3	3	3	1							

3 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の7第1項第1号ハに基づく資料

○冷却設備及び排ガス処理設備に堆積したばいじんの除去を行った時期

設 備 名	堆積したばいじんの除去を行った時期
燃焼ガス冷却設備	各炉灰搬出により随時除去
排ガス処理設備	各炉ろ過式集じん器の時間制御により払い落し除去(自動)

4 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の7第1項第1号ニに基づく資料

○煙突から排出される排ガス中のダイオキシン類濃度、ばい煙又はばい煙濃度の測定に係る排ガスを採取した位置

測定項目	排 ガ ス を 採 取 し た 位 置
ダイオキシン類濃度	煙突採取口
ばい煙量又はばい煙濃度	煙突採取口

○煙突から排出される排ガス中のばい煙量又はばい煙濃度及びダイオキシン類濃度を採取した年月日、測定結果の得られた年月日、測定結果

0,12,00	うが用いているがカス	排出基準	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	<u>.</u> 11月	12月	1月	2月	3月
	採取した日		4月2日		6月3日	7月11日		9月2日						
	結果の得られた日		4月14日		6月20日	7月23日		9月19日						
	ばいじん濃度	$0.02g/m^3N$	0.0075未満		0.0071未満	0.0074未満		0.0073未満						
1号炉	硫黄酸化物濃度	50ppm	7.8		5.0未満	9.7		5.0未満						
	窒素酸化物濃度	150ppm	61		57	56		69						
	塩化水素濃度	100ppm	31		18	56		19						
	全水銀	$50\mu$ g/m <sup>3</sup> N			4. 6			4.8						
	ダイオキシン類	5ng-TEQ/m <sup>3</sup> N			0.74									
		排出基準	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	採取した日			5月9日	6月10日		8月1日							
	結果の得られた日			5月26日	6月23日		8月22日							
	ばいじん濃度	$0.02g/m^3N$		0.0076未満	0.0074未満		0.0069未満							
2号炉	硫黄酸化物濃度	50ppm		5.0未満	12		5.0未満							
	窒素酸化物濃度	150ppm		72	57		69							
	塩化水素濃度	100ppm		21	45		29							
	全水銀	50μg/m³N		10			16							
	ダイオキシン類	5ng-TEQ/m <sup>3</sup> N												
		排出基準	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	採取した日		4月4日	5月2日		7月14日								
	結果の得られた日		4月21日	5月16日		7月31日								
	ばいじん濃度	$0.02g/m^3N$	0.0079未満			0.0080未満								
3号炉	硫黄酸化物濃度	50ppm	5.0未満			5.0未満								
	窒素酸化物濃度	150ppm	66	60		65								
	塩化水素濃度	100ppm	25	39		27								
	全水銀	50μg/m <sup>3</sup> N	12			16								
	ダイオキシン類	5ng-TEQ/m <sup>3</sup> N	0.51											

# 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の3第6項に基づく 一般廃棄物処理施設(最終処分場)維持管理状況の公表について

## 1 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の7第1項第4号イに基づく資料

#### ◆埋め立てた一般廃棄物の種類

・・エッ・エーく・に が入りしたいのでに主人	
施設の種類	埋め立てた廃棄物の種類
一般廃棄物最終処分場	焼却残渣、破砕残渣

#### ◆埋め立てた数量

Ī		単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
Ī	焼却灰の埋立量	t	439. 18	564.86	676.51	625.33	515.62	627.59							3, 449. 09

## 2 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の7第1項第4号口に基づく資料

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
一般廃棄物 最終処分場	点検日	28日	26日	30日	23日	29日	29日						
4文小ミスセンゴ 70万	擁壁等の点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						

## 3 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の7第1項第4号ハに基づく資料

如应杂地		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
一般廃棄物 最終処分場	点検日	28日	26日	30日	23日	29日	29日						
4文小く 人と ノブ クルブ	遮水工点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						

# 4 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の7第1項第4号ニに基づく資料

ダイオキシン

pg-TEQ/L

○放流水 (※上段目日:採取した日、下段目日:結果が得られた日)

○放流水		(※上段月日	:採取した日、	下段月日: 約	詰果が得られた	:日)					
項目	単位	4月16日	5月21日	6月18日	7月16日	8月20日	9月17日			3月19日	公害防止
リログ	平111	4月22日	6月2日	6月26日	7月28日	8月26日	9月26日			3月27日	協定値
水素イオン濃度(PH)		7.3	7.2	7.3	7.7	7. 1	6.5			7.2	6.5~8.5以下
BOD	mg/ℓ	0.5未満	0.5未満	2.0	0.5未満	0.5未満	0.5未満			1.0	10以下
COD	mg/ℓ	5. 2	3.3	2.0	1.7	2.0	0.7			5.5	-
SS	mg/ℓ	1未満	3	2	1未満	1未満	2.0			1未満	10以下
n -ヘキサン抽出物質(鉱油類)	mg/ℓ	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満			0.5未満	3以下
n -ヘキサン抽出物質(動植物油)	mg/ℓ	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満			0.5未満	30以下
フェノール類含有量	mg/ℓ	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満			0.05未満	5以下
銅含有量	mg/ℓ	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満			0.1未満	3以下
亜鉛含有量	mg/ℓ	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満			0.1未満	2以下
溶解性鉄含有量	mg/ℓ	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満			0.2未満	10以下
溶解性マンガン含有量	mg/ℓ	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満			0.1未満	10以下
クロム含有量	mg/ℓ	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満			0.02未満	2以下
フッ素含有量	mg/ℓ	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満			0.5未満	8以下
大腸菌数	個/cm <sup>3</sup>	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満			30未満	3000以下
窒素含有量	mg/ℓ	9.6	6.6	6.0	5.0	6.4	6.2			9.7	60以下
<b>燐含有量</b>	mg/ℓ	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満			0.05未満	8以下
カドミウム及びその化合物	mg/ℓ				0.003未満						0.1以下
シアン化合物	mg/ℓ				0.1未満						1以下
有機燐化合物	mg/ℓ				0.1未満						1以下
鉛及びその化合物	mg/ℓ				0.01未満						0.1以下
六価クロム化合物	mg/ℓ				0.02未満						0.5以下
砒素及びその化合物	mg/ℓ				0.01未満						0.1以下
総水銀	mg/ℓ				0.0005未満						0.005以下
アルキル水銀化合物	mg/ℓ				不検出						検出されないこと
PCB	mg/ℓ				0.0005未満						0.003以下
トリクロロエチレン	mg/ℓ				0.0005未満						0.3以下
テトラクロロエチレン	mg/ℓ				0.0005未満						0.1以下
ジクロロメタン	mg/l				0.0005未満						0.2以下
四塩化炭素	mg/l				0.002未満						0.02以下
1,2-ジクロロエタン	mg/l				0.004未満						0.04以下
1,1-ジクロロエチレン	mg/l				0.005未満					-	0.2以下
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/ℓ				0.005未満						0.4以下
1, 1, 1-トリクロロエタン 1, 1, 2-トリクロロエタン	mg/l				0.005未満						3以下
1, 1, 2-トリクロロエタフ 1, 3-ジクロロプロペン	mg/l				0.005未満						0.06以下
1,3-シクロロフロベフ チウラム	mg/l				0.002未満						0.02以下
シマジン	mg/l				0.006未満					1	0.06以下
シャシノ チオベンカルブ	mg/l	-			0.003未満						0.03以下
デオペンガルフ ベンゼン	mg/l	-			0.02未満						0.2以下
セレン及びその化合物	mg/ℓ mg/ℓ	-			0.005未満 0.01未満					+	0.1以下 0.1以下
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸		-								+	
化合物	mg/l				4.9					1	100以下
ほう素及びその化合物	mg/l				0.18					1	10以下
1,4-ジオキサン	mg/ℓ				0.05未満						0.5以下
	1		Т	1	F-1/-	 	Т	1	1	1	Γ
項目	単位				7月16日						基準
<i>がノ</i> ナナン	TF0 /I				8月8日					1	10117

〇地下水(50m井戸)

(※上段月日:採取した日、下段月日:結果が得られた日)

○地下水(50m井戸)		(※上段月日	:採取した日	、下段月日:	結果が得られた	き日)						
項目	単位	4月16日										公害防止
増 日 	半位	4月28日										協定値
カドミウム	mg/ℓ	0.0004										0.003以下
全シアン	mg/ℓ	不検出										検出されないこと
有機燐	mg/ℓ	不検出										検出されないこと
鉛	mg/ℓ	0.002未満										0.01以下
六価クロム	mg/ℓ	0.01未満										0.05以下
ヒ素	mg/ℓ	0.005未満										0.01以下
総水銀	mg/ℓ	0.0005未満										0.0005以下
アルキル水銀	mg/ℓ	不検出										検出されないこと
PCB	mg/ℓ	不検出										検出されないこと
銅	mg/ℓ	0.01未満										1.0以下
ジクロロメタン	mg/ℓ	0.002未満										0.02以下
四塩化炭素	mg/ℓ	0.0002未満										0.002以下
1,2-ジクロロエタン	mg/ℓ	0.0004未満										0.004以下
1,1-ジクロロエチレン	mg/ℓ	0.002未満										0.02以下
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/ℓ	0.004未満										0.04以下
1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/ℓ	0.0005未満										1以下
1,1,2-トリクロロエタン	mg/ℓ	0.0006未満										0.006以下
トリクロロエチレン	mg/ℓ	0.001未満										0.03以下
テトラクロロエチレン	mg/ℓ	0.0005未満										0.01以下
1,3-ジクロロプロペン	mg/ℓ	0.0002未満										0.002以下
チウラム	mg/ℓ	0.0006未満										0.006以下
シマジン	mg/ℓ	0.0003未満										0.003以下
チオベンカルブ	mg/ℓ	0.002未満										0.02以下
ベンゼン	mg/ℓ	0.001未満										0.01以下
セレン	mg/ℓ	0.002未満										0.01以下
クロロエチレン(塩化ビニルモノマー)	mg/ℓ	0.0002未満										0.002以下
1,4ジオキサン	mg/ℓ	0.005未満										0.05以下
1,2-ジクロロエチレン	mg/ℓ	0.004未満										0.04以下
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/ℓ	0.05										10以下
ふっ素	mg/ℓ	0.1未満										0.8以下
ほう素	mg/ℓ	0.02未満										-
電気伝導率(導電率)	mS/m	19										-
過マンガン酸カリウム消費量	mg/ℓ	0.3										-
塩素イオン	mg/ℓ	14										_
	1	ı	1			1	1	1		1	1	T
項目	単位											公害防止 協定値
ダイオキシン	ng TEO/I		1									
フェルインフ	pg-TEQ/L		1		1	1	1	1	]	1		1以下

○地下水(モニタリング水)

(※上段月日:採取した日、下段月日:結果が得られた日)

〇地下水(モニタリング水)	1			、下段月日:約				_	1		1		
項目	単位	4月16日	5月21日	6月18日	7月16日	8月20日	9月17日						公害防止
		4月18日	5月23日	6月19日	7月17日	8月22日	9月18日						協定値
電気伝導率	ms/m	10	11	11	11	13	12						
	1	4月16日		I				1		1			
項目	単位	4月10日									+		公害防止 協定値
 カドミウム	mg/l	4月26日 0.0004									+	<del></del>	0.003以下
クレスクローニーー 全シアン	mg/l	不検出									+	<del></del>	検出されないこと
エン・フェーニー 有機燐	mg/l	不検出									+		検出されないこと
ウル 知	mg/l	0.002未満											0.01以下
<u>☆</u> 六価クロム	mg/l	0.01未満										<del></del>	0.05以下
ヒ素	mg/l	0.005未満										<del>- +</del>	0.01以下
<u> </u>	mg/l	0.0005未満									1	+	0.0005以下
アルキル水銀	mg/l	不検出									1	<b>*</b>	検出されないこと
PCB	mg/l	不検出									1		検出されないこと
銅	mg/l	0.01未満									1		1.0以下
<u>~~</u> ジクロロメタン	mg/ℓ	0.002未満									1		0.02以下
	mg/ℓ	0.0002未満									1		0.002以下
1, 2-ジクロロエタン	mg/ℓ	0.0004未満											0.004以下
1,1-ジクロロエチレン	mg/ℓ	0.002未満											0.02以下
シス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/ℓ	0.004未満											0.04以下
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	0.0005未満											1以下
1, 1, 2-トリクロロエタン	mg/l	0.0006未満											0.006以下
トリクロロエチレン	mg/l	0.001未満											0.03以下
テトラクロロエチレン	mg/l	0.0005未満											0.01以下
1,3-ジクロロプロペン	mg/ℓ	0.0002未満											0.002以下
チウラム	mg/ℓ	0.0006未満											0.006以下
シマジン	mg/ℓ	0.0003未満											0.003以下
チオベンカルブ	mg/ℓ	0.002未満											0.02以下
ベンゼン	mg/ℓ	0.001未満											0.01以下
セレン	mg/ℓ	0.002未満											0.01以下
クロロエチレン(塩化ビニルモノマー)	mg/ℓ	0.0002未満											0.002以下
1,4ジオキサン	mg/l	0.005未満											0.05以下
1, 2-ジクロロエチレン	mg/ℓ	0.004未満											0.04以下
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/ℓ	0.05											10以下
ふっ素	mg/ℓ	0.1未満											0.8以下
ほう素	mg/ℓ	0.02未満											_
電気伝導率(導電率)	mS/m	19											
過マンガン酸カリウム消費量	mg/ℓ	0.3											_
塩素イオン	mg/ℓ	14											
		1 1		I				1	_		<u> </u>		
項目	単位												基準
ダイオキシン	pg-TEQ/L											<del></del>	1以下
	PJ ILW/L	ıl		l .				1	1	<u> </u>	1		1201

## 5 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の7第1項第4号ホに基づく資料

令和6年6月19日に実施した地下水(50m井戸)水質検査のカドミウム値が超過した。 原因について有識者の意見を聞くとともに、県と今後の対応について協議している。水質検査の再検査を継続的に実施しているが、その後の値に超過はない。また、原水についても、規定値以内である。

# 6 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の7第1項第4号へに基づく資料

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
調整池	点検日	28日	26日	30日	23日	29日	29日						
	損壊点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						

## 7 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の7第1項第4号トに基づく資料

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
浸出水処理施設	点検日	28日	26日	30日	23日	29日	29日						
	機能状態点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						

## 8 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の7第1項第4号チに基づく資料

23 11 1-12 hn TEH-F-70		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
浸出水処理施設 導水管等	点検日	28日	26日	30日	23日	29日	29日						
40,64	防凍措置状況点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						

## 9 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の7第1項第4号リに基づく資料

<b>里级加</b> 公坦	測定年月日	令和6年3月31日
取於処刀场	残余埋立量	51, 567 m³